


TERMINALSAN

17. yıl
Sizlerle
Gururla
Zirvede

ÜRÜN KATALOĞU
2026



TERMINALSAN

A N O N İ M Ş İ R K E T İ

Terminalsan A.Ş. 2009 yılında kurulmuş 2010 yılının ilk yarısında makine ve ekipmanını tamamlamak suretiyle deneme üretimine başlamıştır. Deneme üretimlerinin başarılı olmasıyla 2010 yılının ikinci yarısında tam kapasite ile izoleli ve izolesiz kablo yüksüğü imalatına başlamış. kısa zamanda piyasada söz sahibi olarak bu alanda ilk ve tek olma özelliğini kazanmıştır.

Terminalsan'ın ilk gayesi ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kaliteden ödün vermeyerek yerli üretimin piyasada üst sıralara gelmesini sağlamaktır. Ayrıca **Terminalsan** kalitesiz ithal ürünleri piyasadan uzak tutmayı hedeflemektedir.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki elektrik arızalarında, arıza kaynağı %78 oranında bağlantı elemanlarından kaynaklanmaktadır. **Terminalsan**'ın kaliteden ödün vermeden üretmiş olduğu izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri bu sorunları tamamen ortadan kaldıracak kalitededir.

Terminalsan A.Ş. üretmiş olduğu ürünlerde %99 oranında bakır, izole bölümünde ise naylon kullanmaktadır.

Terminalsan company was established in 2009 and launched its operations as of the first half of 2010 having completed the machinery and equipment installations in its manufacturing plant. With the pilot production achieving desired outcomes, it has started insulated and non-insulated cord end terminal manufacturing as of the second half of 2010 and became first and only manufacturer in this field gaining respect in the market in a short while.

The main purpose of Terminalsan is to contribute to the national economy and to promote local production without compromising on quality. Nevertheless, it also aims to keep inferior products out of the market.

Research shows that the main reason behind the electrical downtime is associated with connection elements by 78%. Manufactured without compromising on quality, Terminalsan's insulated cord end terminals are offering the quality to minimize these drawbacks.

Terminalsan uses 99% copper in the products it is manufacturing and polyethylene for the insulation.

İzoleli ve İzolesiz Kablo Yüksüğü İmalatında
Türkiye'de İlk ve Tek
%100 Yerli Sermaye


First and Only In The
Insulated and Non-Insulated
Cord End Terminals
Manufacture In Turkey
%100 Domestic Capital



STANDART TEK GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ STANDARD CORD END TERMINALS



BAKIR - COPPER




PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	DIMENSIONS BOYUTLAR		GERMANY NORM ALMAN NORM	FRANCE NORM FRANSIZ NORM	QTY ADET	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
	F	L				BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TRM IY - 0.25	8	12	—	Menekşe	1.000	1.15	1.14
TRM IY - 0.34	8	12	—	Pembe	1.000	1.15	1.14
TRM IY - 0.50	8	12	Turuncu	Beyaz	1.000	0.52	0.51
TRM IY - 0.75	8	14	Beyaz	Mavi	1.000	0.53	0.52
TRM IY - 1	8	14	Sarı	Kırmızı	1.000	0.54	0.53
TRM IY - 1.5	8	14	Kırmızı	Siyah	1.000	0.57	0.56
TRM IY - 2.5	8	14	Mavi	Gri	500	0.74	0.72
TRM IY - 4	10	17	Gri	Turuncu	500	1.23	1.21
TRM IY - 6	12	20	Siyah	Yeşil	250	1.70	1.66
TRM IY - 10	12	22	Bej	Kahve	100	2.13	2.03
TRM IY - 16	12	24	Yeşil	Bej	100	2.94	2.84
TRM IY - 25	16	28	Kahve	Siyah	50	4.94	4.74
TRM IY - 35	16	30	Bej	Kırmızı	50	6.17	5.97
TRM IY - 50	20	36	Yeşil	Mavi	25	11.40	11.00
TRM IY - 70	20	37	—	Sarı	25	20.09	19.69



ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ / TWIN CORD END TERMINALS




BAKIR - COPPER



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	DIMENSIONS BOYUTLAR		GERMANY NORM ALMAN NORM	FRANCE NORM FRANSIZ NORM	QTY ADET	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
	F	L				BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TRM CY - 0.50	8	14	Turuncu	Beyaz	1.000	0.93	0.92
TRM CY - 0.75	8	14	Beyaz	Mavi	500	0.99	0.97
TRM CY - 1	8	14	Sarı	Kırmızı	500	1.04	1.02
TRM CY - 1.5	8	14	Kırmızı	Siyah	500	1.28	1.26
TRM CY - 2.5	10	14	Mavi	Gri	250	2.04	2.00
TRM CY - 4	12	17	Gri	Turuncu	200	2.37	2.32
TRM CY - 6	14	20	Siyah	Yeşil	100	2.94	2.84
TRM CY - 10	14	27	Bej	Kahve	50	4.51	4.31
TRM CY - 16	14	31	Yeşil	Bej	50	5.70	5.50

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ / NON-INSULATED CORD END TERMINALS

BAKIR - COPPER




PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	DIMENSIONS BOYUTLAR		QTY ADET	PIECE PRICE / BİRİM FİYAT (TL)	
	L	LK		BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TRM KY - 0.50	10	8	2.000	0.52	0.51
TRM KY - 0.75	10	8	2.000	0.53	0.52
TRM KY - 1	10	8	2.000	0.54	0.53
TRM KY - 1.5	10	8	2.000	0.57	0.56
TRM KY - 2.5	12	8	2.000	0.80	0.79
TRM KY - 4	12	10	1.000	1.09	1.08
TRM KY - 6	12	10	500	1.47	1.45
TRM KY - 10	15	12	200	2.47	2.42
TRM KY - 16	15	12	200	3.04	2.99
TRM KY - 25	16	16	100	4.90	4.80
TRM KY - 35	16	16	100	6.05	5.95
TRM KY - 50	20	20	50	11.20	11.00

İZOLELİ YUVARLAK KABLO UÇLARI INSULATED RING TERMINALS



Made of copper (nickel plated)
according to DIN 46237 standard.
Insulated with PVC.
Working temperature
105 °C resistive 600 volts.



0.5 ~ 1.5 mm²
Kablo Kesiti

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	CİVATA ÖLÇÜSÜ DIMENSION (d2)	B	L	F	E	D	d1	QTY ADET	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL) BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TRM TYU - 301	3.2	5.5	16.7	4.0	10.0	4.1	1.7	200	1.71	1.66
TRM TYU - 351	3.7	5.5	16.7	4.0	10.0	4.1	1.7	200	2.40	2.35
TRM TYU - 401	4.3	6.6	19.6	6.3	10.0	4.1	1.7	200	2.47	2.42
TRM TYU - 501	5.3	8.0	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	200	2.51	2.46
TRM TYU - 601	6.5	11.6	26.8	11.1	10.0	4.1	1.7	200	3.99	3.94
TRM TYU - 801	8.4	11.6	26.8	11.1	10.0	4.1	1.7	200	4.00	3.95



1.5 ~ 2.5 mm²
Kablo Kesiti

TRM TYU - 302	3.2	6.4	17.5	4.3	10.0	4.5	2.3	200	3.04	2.99
TRM TYU - 402	4.3	6.6	19.5	6.3	10.0	4.5	2.3	200	3.05	3.00
TRM TYU - 502	5.3	8.5	22.0	7.8	10.0	4.5	2.3	200	3.13	3.08
TRM TYU - 602	6.5	12.0	27.0	11.0	10.0	4.5	2.3	200	4.46	4.41
TRM TYU - 802	8.4	12.0	27.0	11.0	10.0	4.5	2.3	200	4.47	4.42
TRM TYU - 1002	10.5	13.6	30.7	13.9	10.0	4.5	2.3	100	4.56	4.46



4.0 ~ 6.0 mm²
Kablo Kesiti

TRM TYU - 406	4.3	7.2	22.0	5.9	12.5	6.5	3.4	75	6.46	6.32
TRM TYU - 506	5.3	9.5	25.5	8.3	12.5	6.5	3.4	75	6.47	6.33
TRM TYU - 606	6.5	12.0	29.0	10.5	12.5	6.5	3.4	75	7.31	7.17
TRM TYU - 806	8.4	15.0	33.7	13.7	12.5	6.5	3.4	75	9.50	9.36
TRM TYU - 1006	10.5	15.0	33.7	13.7	12.5	6.5	3.4	75	9.51	9.37
TRM TYU - 1206	13.0	19.2	38.1	16.0	12.5	6.5	3.4	75	9.69	9.55




8.0 ~ 10.0 mm²
Kablo Kesiti

TRM TYU - 510	5.3	12.0	26.5	8.3	17.0	8.0	4.5	50	10.45	10.25
TRM TYU - 610	6.7	12.0	32.5	9.7	17.0	8.0	4.5	50	10.64	10.44
TRM TYU - 810	8.4	15.0	34.7	13.7	17.0	8.0	4.5	50	12.82	12.62

İZOLELİ ÇATAL TİPİ KABLO UÇLARI INSULATED FORK TERMINALS



Made of copper (nickel plated)
according to DIN 46237 standard.
Insulated with PVC.
Working temperature 105 °C
resistive 600 volts.



0.5 ~ 1.5 mm²
Kablo Kesiti

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	CİVATA ÖLÇÜSÜ DIMENSION (d2)	B	L	F	E	D	d1	QTY ADET	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
									BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TRM TCU - 3001	3.2	5.8	21.0	6.3	10.0	4.1	1.7	200	2.28	2.23
TRM TCU - 4001	4.3	6.4	20.6	6.3	10.0	4.1	1.7	200	2.32	2.27
TRM TCU - 5001	5.3	8.0	21.0	7.0	10.0	4.1	1.7	200	2.42	2.37
TRM TCU - 6001	6.5	12.0	27.2	11.0	10.0	4.1	1.7	200	2.75	2.70



1.5 ~ 2.5 mm²
Kablo Kesiti

TRM TCU - 3002	3.2	5.8	21.0	6.3	10.0	4.5	2.3	200	2.51	2.46
TRM TCU - 4002	4.3	6.4	21.0	6.3	10.0	4.5	2.3	200	2.61	2.56
TRM TCU - 5002	5.3	9.5	22.0	7.2	10.0	4.5	2.3	200	2.70	2.65
TRM TCU - 6002	6.5	12.0	27.2	11.0	10.0	4.5	2.3	200	3.51	3.46




4.0 ~ 6.0 mm²
Kablo Kesiti

TRM TCU - 4006	4.3	8.5	25.2	7.5	12.5	6.5	3.4	75	5.70	5.56
TRM TCU - 5006	5.3	9.5	25.2	7.5	12.5	6.5	3.4	75	5.80	5.66
TRM TCU - 6006	6.5	9.5	25.2	7.5	12.5	6.5	3.4	75	7.60	7.46
TRM TCU - 8006	8.4	13.5	30.0	10.5	12.5	6.5	3.4	75	9.02	8.88

DIŞI FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI FEMALE FASTON TYPE INSULATED CABLE END



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 300 Volt Arası



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Kablo Kesit (mm ²) Cable Section	Soket Geniřlięi Sochet Width	Ebatlar (mm) / Dimensions					Adet QTY	BİRİM FİYAT (TL) PIECE PRICE	
				W	F	L	B	D		KUTU BOX	POŞET POCHETTE
TFD - 1288/5	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.5 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	1.42	1.37
TFD - 1288	Kırmızı		0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	1.52	1.47
TFD - 1488/5	Kırmızı		0.5 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	200	1.90	1.85
TFD - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	200	1.99	1.94
TFD - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8	200	2.61	2.56
TFD - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	150	1.99	1.92
TFD - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	150	2.09	2.02
TFD - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7	150	2.61	2.54
TFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	23.3	13.0	6.2	100	2.94	2.84

TAM İZOLELİ DIŞI FASTON TİP KABLO UÇLARI INSULATED FEMALE FASTON TYPE CABLE ENDS



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 300 Volt Arası




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Kablo Kesit (mm ²) Cable Section	Soket Geniřlięi Sochet Width	Ebatlar (mm) / Dimensions (mm)					Adet QTY	BİRİM FİYAT (TL) PIECE PRICE	
				W	F	L	B	D		KUTU BOX	POŞET POCHETTE
TPFD - 1288/5	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.5 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	2.42	2.37
TPFD - 1288	Kırmızı		0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	2.51	2.46
TPFD - 1488/5	Kırmızı		0.5 x 4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	200	2.85	2.80
TPFD - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	200	2.94	2.89
TPFD - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8	100	3.51	3.41
TPFD - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	20.0	10.5	4.7	100	2.94	2.84
TPFD - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	100	3.04	2.94
TPFD - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7	100	3.61	3.51
TPFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2	75	4.27	4.12



ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER MALE FASTON TYPE TERMINALS


Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 300 Volt Arası



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Kablo Kesit (mm ²) Cable Section	Soket Genişliği Sochet Width	Ebatlar (mm) / Dimensions					Adet QTY	BİRİM FİYAT (TL) PIECE PRICE	
				W	F	L	B	D		KUTU BOX	POŞET POCHETTE
TFE - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	200	1.66	1.61
TFE - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	200	1.90	1.85
TFE - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	3.8	200	2.37	2.32
TFE - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	2.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	1.66	1.61
TFE - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	2.13	2.08
TFE - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	4.7	200	2.51	2.46
TFE - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.35	7.7	24.8	13.0	6.2	100	2.94	2.84



ERKEK / DIŞI GERİ DÖNÜŞLÜ FASTONLAR MALE / FEMALE RETURN FASTONS



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt Arası




Ürün Kodu Product Code	Colour	Kablo Kesit (mm ²) Cable Section	Soket Genişliği Sochet Width	Ebatlar (mm) / Dimensions					Adet QTY	BİRİM FİYAT (TL) PIECE PRICE	
				W	F	L	B	D		KUTU BOX	POŞET POCHETTE
TFDEG - 1861	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	6.35	8.0	8.2	3.8	100	4.84	4.74
TFDEG - 2862	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	6.35	8.0	8.2	4.7	100	5.32	5.22
TFDEG - 5866	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	6.35	8.0	8.2	6.2	100	5.79	5.69



TAM İZOLELİ POLYAMİD DİŞİ FASTON INSULATED POLYAMIDE FEMALE FASTON



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt Arası




Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Sochet Width Soket Genişliği	Ebatlar (mm) / Dimensions					Adet QTY	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
				W	F	L	B	D		BOX KUTU	POCHETTE POŞET
PFD - 1638	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.50	21.5	11.0	4.0	100	8.83	8.73
PFD - 2638	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.50	21.5	11.0	5.0	100	8.84	8.74
PFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.50	24.2	13.0	6.5	100	10.64	10.54

TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALLER INSULATED POLYAMIDE FLAG TYPE TERMINALS




Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt Arası




Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Sochet Width Soket Genişliği	Ebatlar (mm) / Dimensions				Adet QTY	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
				W	F	L	d1		BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TFDEB - 1861	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.6	16.0	1.7	100	6.65	6.55
TFDEB - 2862	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.6	16.0	2.3	100	6.70	6.60

HIZLI KABLO EK YAPMA APARATI QUICK CABLE SPLICING



Malzeme : Bakır
İzolasyon : Naylon 6.6
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt Arası




Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Kablo Kesit (mm ²) Cable Section	Ebatlar (mm) / Dimensions			Kutu Adet / Box Qty	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL) POŞET / POCHETTE
			B	H	L		
TB - 1	Kırmızı	0.50 - 1.00 mm ²	20.0	8.00	25.0	100	5.80
TB - 2	Mavi	1.00 - 2.50 mm ²	20.0	8.00	25.0	100	6.40
TB - 5	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	20.0	11.00	35.0	100	9.20



İZOLELİ SOKET TİPİ DİŞİ TERMİNALLER INSULATED SOCKET TYPE FEMALE TERMINALS

Malzeme : Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt Arası




Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm) / Dimensions					Kutu Adet / Box QTY	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
			W	F	L	B	D		BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TBD - 1040	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	3.9	7.0	23.3	10.5	3.8	100	7.03	6.93
TBD - 2050	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	4.9	7.0	23.0	10.5	4.7	100	7.98	7.88
TBD - 5050	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	4.9	7.0	25.1	12.5	6.2	100	9.88	9.78




İZOLELİ SOKET TİPİ ERKEK TERMİNALLER INSULATED SOCKET TYPE MALE TERMINALS

Malzeme : Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt Arası



Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm) / Dimensions					Kutu Adet / Box QTY	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
			W	F	L	B	D		BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TBE - 1040	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	4.0	8.5	21.5	10.5	3.8	100	5.89	5.79
TBE - 2050	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	5.0	8.5	21.2	10.5	4.7	100	6.74	6.64
TBE - 5050	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	5.0	8.5	24.0	13.0	6.2	100	8.93	8.83



KABLO KAPAMA PARÇASI CABLE TERMINATION PART

Malzeme : Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Naylon 6.6
Çalışma Sıcaklığı : -40°C - +85°C




Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Ebatlar (mm) / Dimensions					Kutu Adet / Box QTY	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL) POCHETTE / POŞET
		A	B	C	D	E		
CE - 1	□ Beyaz	2.6	6.2	7.8	6.2	18.0	100	1.10
CE - 2	□ Beyaz	3.1	7.9	9.5	7.2	19.7	100	1.50
CE - 5	□ Beyaz	4.1	10.5	12.5	9.6	25.5	100	1.80



BIÇAK TİP KABLO UÇLARI BLADE TYPE CABLE END



Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt Arası




Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm) / Dimensions					Kutu Adet / Box QTY	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
			W	F	L	E	D		BOX KUTU	POCHETTE POŞET
BIK - 101	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	3.0	14.0	23.8	10.0	4.0	100	3.60	3.50
BIK - 102	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	2.2	18.0	27.8	10.0	4.5	100	4.20	4.10

İZOLELİ KABLO MUFLARI INSULATED CABLE JOINTS



Malzeme : Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt Arası



Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm) / Dimensions			Kutu Adet / Box QTY	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
			L	D	d1		BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TBY - 251	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	24.6	4.0	1.7	100	3.51	3.41
TBY - 252	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	24.6	4.5	2.3	100	3.52	3.42
TBY - 256	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	26.5	6.3	3.4	100	5.93	5.83

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI NEEDLE TYPE INSULATED CABLE TIPS



Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt Arası



Product Code Ürün Kodu	Colour Renk	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm) / Dimensions					Kutu Adet / Box QTY	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
			W	F	L	E	D		BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TMK - 101	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	1.9	10.0	19.8	10.0	4.0	200	2.66	2.61
TMK - 102	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	1.9	12.0	21.8	10.0	4.5	200	3.23	3.18
TMK - 106	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	2.8	14.0	27.0	13.0	6.4	100	7.60	7.50

DİŞİ FASTON TERMİNALLER / FEMALE NON-INSULATED FASTON

Kutu Adet: 1000 Birim Fiyat: 1.20  SF1/2D (2.8)	Kutu Adet: 1000 Birim Fiyat: 1.25  SF1/2DT (2.8)	Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 1.65  SF1D MİNİ (4.8)	Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 1.70  SF1DB MİNİ (4.8)	Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 2.35  SF1D (6.3)
Kutu Adet: 250 Birim Fiyat: 2.40  SF1DB (6.3)	Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 2.40  SF2D (6.3)	Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 2.45  SF23D (6.3)	Kutu Adet: 200 Birim Fiyat: 4.60  SF1DE (6.3)	Kutu Adet: 100 Birim Fiyat: 5.80  SF3D (9.5)
Kutu Adet: 100 Birim Fiyat: 5.85  SF3DT (9.5)				

BAYRAK DİŞİ TERMİNALLER / FLAG FEMALE FASTON

Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 2.75  SF1D MİNİ EĞRİ (4.8)	Kutu Adet: 250 Birim Fiyat: 2.80  SF1D EĞRİ (6.3)
--	--

ERKEK FASTON TERMİNALLER / MALE NON-INSULATED FASTON

Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 2.40  SF1ECK (6.3)	Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 3.20  SF1EU1 (6.3)	Kutu Adet: 1000 Birim Fiyat: 3.40  SFK35 (6.3)	Kutu Adet: 1000 Birim Fiyat: 4.30  SFK1-04 (6.3)
--	--	---	--

TOPRAKLAMA TERMİNALLERİ / GROUNDING RING TERMINALS

Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 1.90  SKN1-04	Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 1.95  SKN2,5-04	Kutu Adet: 1000 Birim Fiyat: 3.00  SW4-04	Kutu Adet: 250 Birim Fiyat: 4.60  SKN4-05	Kutu Adet: 150 Birim Fiyat: 6.00  SKN6-06
Kutu Adet: 150 Birim Fiyat: 6.10  SKN8-08	Kutu Adet: 100 Birim Fiyat: 7.20  SKN10-10			

BORU TİP TERMİNALLER / PIPE TYPE TERMINALS

Kutu Adet: 1000 Birim Fiyat: 2.40  SK2,5-04	Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 4.00  SK4-05	Kutu Adet: 250 Birim Fiyat: 4.30  SK6-06
---	--	---

YUVARLAK DIŞİ TERMİNALLER / RING FEMALE TERMINALS

Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 3.60  SF4D	Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 3.40  SF4DO	Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 1.50  SF4DQ
--	---	--

YUVARLAK ERKEK TERMİNALLER / RING MALE TERMINALS

Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 3.60  SF4E	Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 3.40  SF4EO	Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 1.80  SF4EQ
--	---	--


ÇATAL TİP TERMİNALLER / FORK TYPE TERMINALS

Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 2.30  SKN1C	Kutu Adet: 500 Birim Fiyat: 2.40  SKN2,5C	Kutu Adet: 250 Birim Fiyat: 4.60  SKN4C
---	---	--

BAKIR TERMİNALLER / COPPER GROUNDING TERMINALS

Kutu Adet: 100 Birim Fiyat: 26.00  BA10 BAKIR	Kutu Adet: 100 Birim Fiyat: 31.00  BA16 BAKIR	Kutu Adet: 100 Birim Fiyat: 53.00  BA25 BAKIR	Kutu Adet: 100 Birim Fiyat: 85.00  BA35 BAKIR	Kutu Adet: 50 Birim Fiyat: 142.00  BA50 BAKIR
---	---	---	--	---

FASTON TERMİNAL KILIFLARI / FASTON TERMINAL COVERS

Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 2.20  SF1D KILIF	Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 5.20  SF1D EĞRİ KILIF	Kutu Adet: 300 Birim Fiyat: 3.20  R TİPİ KILIF (6.3)
--	---	---

KONNEKTÖR GRUBU / CONNECTOR GROUP

Kutu Adet: 100 101 ERKEK Birim Fiyat: 3.00 102 DİŞİ Birim Fiyat: 4.50 101 ERKEK - 102 DİŞİ KONNEKTÖR	Kutu Adet: 100 201 ERKEK Birim Fiyat: 5.00 202 DİŞİ Birim Fiyat: 5.40 201 ERKEK - 202 DİŞİ KONNEKTÖR	Kutu Adet: 100 301 ERKEK Birim Fiyat: 6.00 302 DİŞİ Birim Fiyat: 8.40 301 ERKEK - 302 DİŞİ KONNEKTÖR	Kutu Adet: 100 401 ERKEK Birim Fiyat: 10.40 402 DİŞİ Birim Fiyat: 11.00 401 ERKEK - 402 DİŞİ KONNEKTÖR	Kutu Adet: 100 601 ERKEK Birim Fiyat: 12.30 602 DİŞİ Birim Fiyat: 12.60 601 ERKEK - 602 DİŞİ KONNEKTÖR
Kutu Adet: 100 801 ERKEK Birim Fiyat: 18.60 802 DİŞİ Birim Fiyat: 19.50 801 ERKEK - 802 DİŞİ KONNEKTÖR				

BUAT KONNEKTÖRLER / BUAT CONNECTORS

4'LÜ DİŞİ Birim Fiyat: 22.80 6'Lİ DİŞİ Birim Fiyat: 25.80 8'Lİ DİŞİ Birim Fiyat: 29.00	Kutu Adet: 100  4'LÜ-6'Lİ-8'Lİ DİŞİ BUAT KONNEKTÖR	Kutu Adet: 100  4'LÜ-6'Lİ-8'Lİ ERKEK BUAT KONNEKTÖR	4'LÜ ERKEK Birim Fiyat: 22.80 6'Lİ ERKEK Birim Fiyat: 25.80 8'Lİ ERKEK Birim Fiyat: 29.00
---	--	--	--

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER MULTI-PURPOSE TERMINALS



Çalışma Sıcaklığı : -40°C +105°C
Nominal Akım : 32A
Nominal Gerilim : 450V




Product Code Ürün Kodu	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Description Açıklama	QTY Adet	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL) BOX / KUTU
TBK - 412	0.14 - 4.00 mm ²	2 İletken Girişli	100	11.50
TBK - 413	0.14 - 4.00 mm ²	3 İletken Girişli	100	15.00
TBK - 414	0.14 - 4.00 mm ²	4 İletken Girişli	50	18.00
TBK - 415	0.14 - 4.00 mm ²	5 İletken Girişli	50	21.50

Bİ-METAL (AL-CU) KABLO PABUCU BI-METAL (AL-CU) CABLE LUGS




Malzeme : %99 Alüminyum - Bakır
Çekme Derecesi : 110MPa
Çalışma Sıcaklığı : -40°C +100°C



Product Code Ürün Kodu	Cable Section Kablo Kesit (mm ²)	Hole Diameter Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)					QTY Adet	Piece Price Birim Fiyat (TL)
			d	D	L1	L	B		
TSKP - AL-CU 16	16 mm ²	M10	5.5	16	43	85	21	80	150.00
TSKP - AL-CU 25	25 mm ²	M10	6.5	16	43	85	21	80	160.00
TSKP - AL-CU 35	35 mm ²	M10	8.0	16	43	85	21	80	180.00
TSKP - AL-CU 50	50 mm ²	M12	9.0	20	43	90	25.6	60	200.00
TSKP - AL-CU 70	70 mm ²	M12	11.0	20	43	90	25.6	60	210.00
TSKP - AL-CU 95	95 mm ²	M12	12.5	20	43	90	25.6	60	220.00
TSKP - AL-CU 120	120 mm ²	M12	13.7	25	59	115	30	30	310.00
TSKP - AL-CU 150	150 mm ²	M12	15.5	25	59	115	30	30	320.00
TSKP - AL-CU 185	185 mm ²	M12	17.0	32	60	122	35	15	570.00
TSKP - AL-CU 240	240 mm ²	M12	19.5	32	60	122	35	15	580.00
TSKP - AL-CU 300	300 mm ²	M12	23.5	34	65	127	35	15	610.00
TSKP - AL-CU 400	400 mm ²	M12	26.0	40	90	160	36	5	900.00

STANDART KABLO PABUÇLARI / STANDARD CABLE LUGS


Elektrolitik Bakır 99.9 • İletkenlik Katsayısı min. 56 ms/m



Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti mm ² Cable Section	Civata Bolt	Ölçüler / Dimensions					Kutu Adet Box Qty	Birim Fiyat (TL) Piece Price
			D3	D2	D1	L	A		
TSKP-S	10	M6	6.5	4.5	6.0	28.5	10.5	800	20.60
TSKP-S		M8	8.5	4.5	6.0	31.5	12.5	800	20.60
TSKP-S		M10	10.3	4.5	6.0	34.5	15.1	800	23.10
TSKP-S	16	M6	6.5	5.5	7.8	32.6	11.2	500	28.85
TSKP-S		M8	8.5	5.5	7.8	32.6	13.5	500	30.90
TSKP-S		M10	10.5	5.5	7.8	34	16	500	31.40
TSKP-S		M12	12.5	5.5	7.8	38	18	500	33.00
TSKP-S	25	M6	6.5	7.0	9.5	39	13.5	350	49.45
TSKP-S		M8	8.5	7.0	9.5	39	13.5	350	49.50
TSKP-S		M10	10.5	7.0	9.5	39	16	350	50.50
TSKP-S		M12	12.5	7.0	9.5	44.5	19.3	350	53.50
TSKP-S	35	M6	6.5	8.5	11	44	15.7	200	71.10
TSKP-S		M8	8.5	8.5	11	44	15.7	200	71.20
TSKP-S		M10	10.5	8.5	11	44	15.7	200	72.20
TSKP-S		M12	12.5	8.5	11	49	19.3	200	75.10
TSKP-S	50	M8	8.5	10.1	13	51	18.6	150	103.00
TSKP-S		M10	10.5	10.1	13	51	18.6	150	103.10
TSKP-S		M12	13	10.1	13	50.5	19	150	104.50
TSKP-S		M14	15	10.1	13	51.5	22	150	107.40
TSKP-S	70	M8	8.5	11.5	14.7	54.6	21.1	100	147.30
TSKP-S		M10	10.5	11.5	14.7	54.6	21.1	100	147.50
TSKP-S		M12	13	11.5	14.7	54.6	21.1	100	148.40
TSKP-S		M14	15	11.5	14.7	54.6	23	100	164.80
TSKP-S	95	M8	8.5	13.5	16.7	58.8	24.5	80	180.25
TSKP-S		M10	10.5	13.5	16.7	58.8	24.5	80	180.30
TSKP-S		M12	13	13.5	16.7	58.8	24.5	80	180.35
TSKP-S		M14	14.5	13.5	16.7	67.7	24.8	80	190.20
TSKP-S		M16	16.5	13.5	16.7	72.7	26.2	80	193.70
TSKP-S	120	M10	10.5	15.5	19	69	28	50	249.30
TSKP-S		M12	13	15.5	19	69	28	50	249.50
TSKP-S		M16	17	15.5	19	69	28	50	250.00
TSKP-S	150	M10	10.5	16.5	21	76.5	30	40	401.70
TSKP-S		M12	13	16.5	21	76.5	30	40	401.80
TSKP-S		M16	17	16.5	21	76.5	30	40	401.90
TSKP-S	185	M12	13	18.5	23	82.5	34	30	494.40
TSKP-S		M16	17	18.5	23	82.5	34	30	494.50
TSKP-S	240	M12	13	21.0	26	89	38	25	648.90
TSKP-S		M16	17	21.0	26	89	38	25	649.00
TSKP-S	300	M12	12.5	23.5	28.5	95	42	20	748.90
TSKP-S		M16	16.5	23.5	28.5	95	42	20	749.00

EKONOMİK KABLO PABUÇLARI ECONOMIC CABLE LUGS


Elektrolitik Bakır 99.9 • İletkenlik Katsayısı min. 56 ms/m



Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti mm ² Cable Section	Civata Bolt	Ölçüler / Dimensions					Kutu Adet Box Qty	Birim Fiyat (TL) Piece Price
			D3	D2	D1	L	A		
TSKP-E	16	M6	6.5	5.8	7.4	30	12	500	20.60
TSKP-E	16	M8	8.5	5.8	7.4	30	12	500	21.00
TSKP-E	25	M8	8.5	7.2	9.2	40	14	350	36.00
TSKP-E	35	M8	8.5	8.5	11	44	15.3	200	46.35
TSKP-E	50	M10	10.5	10	13	52	20	150	59.75
TSKP-E	70	M10	10.5	11.5	14.7	55	22	100	92.70
TSKP-E	95	M12	13	13.5	16.7	59	26	80	115.40
TSKP-E	120	M12	13	15.6	19	70	29	50	156.60
TSKP-E	150	M12	13	17	21	77	32	40	278.10
TSKP-E	185	M16	17	19	23	85	35	30	319.30
TSKP-E	240	M16	17	21	26	90	38.5	25	437.75
TSKP-E	300	M16	17	23.5	27.5	95	42	20	537.75

ALÜMİNYUM KABLO PABUCU ALUMINUM CABLE LUGS

Malzeme: E-Al • Yüzey: Parlak



Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti mm ² Cable Section	Civata Bolt	Ölçüler / Dimensions					Kutu Adet Box Qty	Birim Fiyat (TL) Piece Price
			D3	D2	D1	L	A		
TSKP-A	16	M8	8.5	6	10	53	13	350	22.50
TSKP-A	25	M8	8.5	7	12	57	17	200	25.50
TSKP-A	35	M8	8.5	8.2	14	75	18	150	34.50
TSKP-A	50	M10	10.5	10	16	80	20	100	42.00
TSKP-A	70	M10	10.5	11.5	17.5	90	23	70	60.00
TSKP-A	95	M12	13	13.5	22	100	30	40	84.00
TSKP-A	120	M12	13	14.8	22	100	30	40	93.00
TSKP-A	150	M12	13	16.5	25	120	33	25	120.00
TSKP-A	185	M16	17	18.5	28.5	130	38	20	159.00
TSKP-A	240	M16	17	21	32	140	43	12	225.00
TSKP-A	300	M16	17	23.4	34	145	47	8	262.50
TSKP-A	400	M20	21	25.9	37.8	185	51	4	397.50

STANDART KABLO BAĞLARI
STANDARD CABLE TIES

Malzeme : Nylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40°C +85°C



Ürün Kodu Product Code	Ebat Dimensions	Renk Colour	Sıkma Çapı Clamping Diameter	Açılma Mukavemeti Opening Strength	Poşet Miktarı Pochette Qty	Koli Miktarı Box Qty	Birim Fiyat (TL) Piece Price
TCT-100 M	100 x 2.5	Beyaz/Siyah	ø 26	8.00 KG	100	40.000	0.35
TCT-150 M	150 x 2.5	Beyaz/Siyah	ø 35	8.00 KG	100	20.000	0.55
TCT-200 M	200 x 2.5	Beyaz/Siyah	ø 50	8.00 KG	100	15.000	0.75
TCT-140 I	140 x 3.5	Beyaz/Siyah	ø 35	18.00 KG	100	10.000	0.85
TCT-200 I	200 x 3.5	Beyaz/Siyah	ø 50	18.00 KG	100	10.000	1.20
TCT-250 I	250 x 3.5	Beyaz/Siyah	ø 65	18.00 KG	100	10.000	1.40
TCT-280 I	280 x 3.5	Beyaz/Siyah	ø 80	18.00 KG	100	10.000	1.75
TCT-370 I	370 x 3.5	Beyaz/Siyah	ø100	18.00 KG	100	10.000	2.20
TCT-200 S	200 x 4.5	Beyaz/Siyah	ø 50	25.00 KG	100	10.000	1.80
TCT-250 S	250 x 4.5	Beyaz/Siyah	ø 65	25.00 KG	100	10.000	2.10
TCT-300 S	300 x 4.5	Beyaz/Siyah	ø 80	25.00 KG	100	10.000	2.60
TCT-370 S	370 x 4.5	Beyaz/Siyah	ø100	25.00 KG	100	5.000	2.85
TCT-430 S	430 x 4.5	Beyaz/Siyah	ø102	25.00 KG	100	5.000	3.80
TCT-300 H	300 x 7.5	Beyaz/Siyah	ø 85	55.00 KG	100	3.000	5.20
TCT-370 H	370 x 7.5	Beyaz/Siyah	ø102	55.00 KG	100	2.500	5.40
TCT-450 H	450 x 7.5	Beyaz/Siyah	ø135	55.00 KG	100	3.000	5.80
TCT-550 H	550 x 7.5	Beyaz/Siyah	ø165	55.00 KG	100	2.500	8.00
TCT-600 L	600 x 9.0	Beyaz/Siyah	ø235	80.00 KG	100	1.000	16.00
TCT-750 L	750 x 9.0	Beyaz/Siyah	ø280	80.00 KG	100	1.000	18.00
TCT-950 L	950 x 9.0	Beyaz/Siyah	ø280	90.00 KG	100	1.000	21.00

SIKMALI EK MUFLAR TIGHTEN CABLE JOINTS

Bakır Ek Muflar / Copper Additional Muffs





Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti mm ² Cable Section	Ölçüler / Dimensions			Kutu Adet Box Qty	Birim Fiyat (TL) Piece Price
		D2	D1	L		
TSEM-B	10	4.7	6.6	30	1.000	21.65
TSEM-B	16	5.8	7.4	35	500	22.70
TSEM-B	25	7.2	9.2	40	350	39.15
TSEM-B	35	8.5	11	44	200	51.50
TSEM-B	50	10	13	52	150	56.65
TSEM-B	70	11.5	14.7	55	100	82.40
TSEM-B	95	13.5	16.7	59	80	108.20
TSEM-B	120	15.6	19	70	50	133.90
TSEM-B	150	17	21	77	40	236.90
TSEM-B	185	19	23	85	30	288.40
TSEM-B	240	21	26	90	25	396.50

Alüminyum Ek Muflar / Aluminum Additional Muffs



Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti mm ² Cable Section	Ölçüler / Dimensions			Kutu Adet Box Qty	Birim Fiyat (TL) Piece Price
		D2	D1	L		
TSEM-A	16	6.5	6	62	200	22.50
TSEM-A	25	8.5	7	72	125	25.50
TSEM-A	35	8.5	8	78	100	34.50
TSEM-A	50	10.5	10	85	75	42.00
TSEM-A	70	10.5	12	100	50	60.00
TSEM-A	95	13	13.4	111	40	84.00
TSEM-A	120	13	16	113	25	93.00
TSEM-A	150	13	17	121	20	120.00
TSEM-A	185	17	18	127	15	159.00
TSEM-A	240	17	22	144	15	225.00

W OTOMAT RAYI
DIN RAIL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	TABAN BASE	UZUNLUK LENGTH	KUTU ADET BOX QTY	BİRİM FİYAT PIECE PRICE
TRM RAY-DL-30	Delikli Sac Ray	35x7,5	30 cm	100	25.00
TRM RAY-DL-1	Delikli Sac Ray	35x7,5	1 metre	50	65.00
TRM RAY-DL-2	Delikli Sac Ray	35x7,5	2 metre	25	130.00
TRM RAY-DZ-30	Düz Sac Ray	35x7,5	30 cm	100	25.00
TRM RAY-DZ-1	Düz Sac Ray	35x7,5	1 metre	50	65.00
TRM RAY-DZ-2	Düz Sac Ray	35x7,5	2 metre	25	130.00
TRM DRN-1	Delikli Sac Ray	35x15	1 metre	25	160.00
TRM DRN-2	Delikli Sac Ray	35x15	2 metre	25	310.00
TRM 02-12	Sac Ray Taşıyıcı	-	-	100	40.00

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSİ (AYAKSIZ)
PANEL GROUNDING TERMINAL (WITHOUT FEET)
(6,5x9mm 80A)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU ADET BOX QTY	BİRİM FİYAT PIECE PRICE
TRM PTK5000	2+4 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	78.00
TRM PTK5001	2+5 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	86.00
TRM PTK5004	2+8 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	108.00
TRM PTK5005	2+10 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	120.00
TRM PTK5006	2+13 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	152.00
TRM PTK5007	2+18 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	204.00
TRM PTK5008	2+23 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	254.00
TRM PTK5009	2+28 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	310.00

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSİ (AYAKLI)
PANEL GROUNDING TERMINAL (WITH FEET)
(6,5x9mm 80A)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU ADET BOX QTY	BİRİM FİYAT PIECE PRICE
TRM PTK5010	2+4 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	96.00
TRM PTK5011	2+5 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	104.00
TRM PTK5014	2+8 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	136.00
TRM PTK5015	2+10 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	152.00
TRM PTK5016	2+13 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	176.00
TRM PTK5017	2+18 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	224.00
TRM PTK5018	2+23 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	264.00
TRM PTK5019	2+28 Delikli Pano Topraklama Klemensi	20	372.00

EL ALETLERİ HAND TOOLS

0.50-6.00 mm²



Fiyat: 76.00\$

YYT-1 İzoleli Kablo Ucu Pensesi


1.50-10.00 mm²



Fiyat: 77.00\$

YYT-8 İzoleli ve İzolesiz Kablo Ucu Pensesi

6.00-16.00 mm²



Fiyat: 75.00\$

YAC-6 İzoleli ve İzolesiz Yüksük Sıkma Pensesi


0.08-6.00 mm²



Fiyat: 99.00\$

YAC-8 İzoleli ve İzolesiz Yüksük Sıkma Pensesi

0.50-16.00 mm²



Fiyat: 50.00\$

JS-308 Yüksük Sıkma Pensesi

0.25-6.00 mm²



Fiyat: 40.00\$

TP-1041 Kablo Sıyrma Pensesi

0.50-6.00 mm²



Sert ve Yumuşak Kablolar
için Soyma Kuvveti Ayarlı

Fiyat: 36.00\$

YY-78/318 Kablo Sıyrma Pensesi

ISI BÜZÜŞMELİ BAKIR EK MUFLAR

HEAT SHRINKABLE COPPER CABLE JOINTS

(2.5 / 4 kV)




Product Code Ürün Kodu	Cable Section Kablo Kesiti	Colour Renk	Qty Adet	Price / Qty. Fiyat (TL) / Ad.
TRM EM 2 - 415	4 x 1.5	SİYAH	1	400.00
TRM EM 2 - 425	4 x 2.5	SİYAH	1	405.00
TRM EM 2 - 404	4 x 4	SİYAH	1	410.00
TRM EM 2 - 406	4 x 6	SİYAH	1	420.00
TRM EM 2 - 410	4 x 10	SİYAH	1	490.00
TRM EM 2 - 416	4 x 16	SİYAH	1	590.00
TRM EM 2 - 316 10	3 x 16 + 10	SİYAH	1	595.00
TRM EM 2 - 325 16	3 x 25 + 16	SİYAH	1	650.00
TRM EM 2 - 335 16	3 x 35 + 16	SİYAH	1	750.00
TRM EM 2 - 350 25	3 x 50 + 25	SİYAH	1	900.00
TRM EM 2 - 370 35	3 x 70 + 35	SİYAH	1	1.200,00
TRM EM 2 - 395 50	3 x 95 + 50	SİYAH	1	1.400,00
TRM EM 2 - 3120 7	3 x 120 + 70	SİYAH	1	2.000,00
TRM EM 2 - 3150 7	3 x 150 + 70	SİYAH	1	2.600,00
TRM EM 2 - 3185 9	3 x 185 + 95	SİYAH	1	3.000,00
TRM EM 2 - 3240 1	3 x 240 + 120	SİYAH	1	3.750,00
TRM EM 2 - 4250	4 x 25	SİYAH	1	655.00
TRM EM 2 - 4350	4 x 35	SİYAH	1	755.00
TRM EM 2 - 4500	4 x 50	SİYAH	1	910.00
TRM EM 2 - 4700	4 x 70	SİYAH	1	1.210,00
TRM EM 2 - 4950	4 x 95	SİYAH	1	1.410,00
TRM EM 2 - 4120	4 x 120	SİYAH	1	2.010,00
TRM EM 2 - 4150	4 x 150	SİYAH	1	2.610,00
TRM EM 2 - 4185	4 x 185	SİYAH	1	3.010,00
TRM EM 2 - 4240	4 x 240	SİYAH	1	3.760,00
TRM EM 2 - 204	2 x 1.5 / 2 x 2.5 / 2 x 4	SİYAH	1	380.00
TRM EM 2 - 210	2 x 6 / 2 x 10	SİYAH	1	382.00
TRM EM 2 - 225	2 x 16 / 2 x 25	SİYAH	1	385.00
TRM EM 2 - 250	2 x 35 / 2 x 50	SİYAH	1	390.00
TRM EM 2 - 295	2 x 70 / 2 x 95	SİYAH	1	395.00
TRM EM 2 - 2150	2 x 120 / 2 x 150	SİYAH	1	510.00
TRM EM 2 - 2185	2 x 185	SİYAH	1	520.00
TRM EM 2 - 2240	2 x 240	SİYAH	1	525.00
TRM EM 2 - 140	1 x 1.5 / 1 x 2.5 / 1 x 4	SİYAH	1	380.00
TRM EM 2 - 110	1 x 6 / 1 x 10	SİYAH	1	382.00
TRM EM 2 - 125	1 x 16 / 1 x 25	SİYAH	1	385.00
TRM EM 2 - 150	1 x 35 / 1 x 50	SİYAH	1	387.00
TRM EM 2 - 195	1 x 70 / 1 x 95	SİYAH	1	390.00
TRM EM 2 - 1150	1 x 120 / 1 x 150	SİYAH	1	392.00
TRM EM 2 - 1240	1 x 185 / 1 x 240	SİYAH	1	395.00

ISI BÜZÜŞMELİ ALÜMİNYUM EK MUFLAR
HEAT SHRINKABLE ALUMINUM CABLE JOINTS
(2.5 / 4 kV)

	Product Code Ürün Kodu	Cable Section Kablo Kesiti	Colour Renk	Qty Adet	Price/ Qty. Fiyat (TL) / Ad.
	TRM AL 2 - 416	4 x 16	SİYAH	1	590.00
	TRM AL 2 - 425	4 x 25	SİYAH	1	650.00
	TRM AL 2 - 435	4 x 35	SİYAH	1	750.00
	TRM AL 2 - 450	4 x 50	SİYAH	1	900.00
	TRM AL 2 - 470	4 x 70	SİYAH	1	1.200,00
	TRM AL 2 - 495	4 x 95	SİYAH	1	1.400,00
	TRM AL 2 - 4120	4 x 120	SİYAH	1	2.000,00
	TRM AL 2 - 4150	4 x 150	SİYAH	1	2.600,00
	TRM AL 2 - 4185	4 x 185	SİYAH	1	3.000,00
	TRM AL 2 - 4240	4 x 240	SİYAH	1	3.750,00
	TRM AL 2 - 325 16	3 x 25 + 16	SİYAH	1	640.00
	TRM AL 2 - 335 16	3 x 35 + 16	SİYAH	1	740.00
	TRM AL 2 - 350 25	3 x 50 + 25	SİYAH	1	890.00
	TRM AL 2 - 370 35	3 x 70 + 35	SİYAH	1	1.190,00
	TRM AL 2 - 395 50	3 x 95 + 50	SİYAH	1	1.390,00
	TRM AL 2 - 3120 7	3 x 120 + 70	SİYAH	1	1.990,00
	TRM AL 2 - 3150 7	3 x 150 + 70	SİYAH	1	2.590,00
	TRM AL 2 - 3185 9	3 x 185 + 95	SİYAH	1	2.990,00
	TRM AL 2 - 3240 1	3 x 240 + 120	SİYAH	1	3.740,00

İZOLESİZ ÖZEL BOY KABLO YÜKSÜKLERİ / NON-INSULATED SPECIAL CORD END TERMINALS


BAKIR - COPPER



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	DIMENSIONS BOYUTLAR		KUTU / POŞET	
	L	LK	QTY ADET	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)
TRM KY - 4	13	12	1.000	1.46
TRM KY - 4	14	13	1.000	1.50
TRM KY - 4	15	14	1.000	1.54
TRM KY - 6	14	13	1.000	2.00
TRM KY - 6	16	15	1.000	2.04
TRM KY - 6	18	17	1.000	2.08
TRM KY - 10	16	15	1.000	3.24
TRM KY - 10	18	17	1.000	3.28
TRM KY - 16	16	15	1.000	3.84
TRM KY - 16	18	17	1.000	3.92
TRM KY - 25	18	17	1.000	6.00
TRM KY - 25	20	19	1.000	6.20
TRM KY - 35	18	17	1.000	7.00
TRM KY - 35	20	19	1.000	7.20
TRM KY - 35	22	21	1.000	7.40
TRM KY - 35	25	24	1.000	7.60
TRM KY - 50	22	21	1.000	15.00
TRM KY - 50	24	23	1.000	15.20
TRM KY - 50	26	25	1.000	15.40

ÖZEL BOY TEK GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ SPECIAL CORD AND TERMINALS

BAKIR - COPPER



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	DIMENSIONS BOYUTLAR		GERMANY NORM ALMAN NORM	FRANCE NORM FRANSIZ NORM	QTY ADET	PIECE PRICE BİRİM FİYAT (TL)	
	F	L				BOX KUTU	POCHETTE POŞET
TRM IY - 0.50	10	14	Turuncu	Beyaz	1.000	0.98	0.97
TRM IY - 0.50	12	16	Turuncu	Beyaz	1.000	1.00	0.99
TRM IY - 0.75	10	16	Beyaz	Mavi	1.000	0.98	0.97
TRM IY - 0.75	12	18	Beyaz	Mavi	1.000	1.00	0.99
TRM IY - 1	10	16	Sarı	Kırmızı	1.000	1.00	0.99
TRM IY - 1	12	18	Sarı	Kırmızı	1.000	1.02	1.01
TRM IY - 1.5	10	16	Kırmızı	Siyah	1.000	1.14	1.13
TRM IY - 1.5	12	18	Kırmızı	Siyah	1.000	1.18	1.17
TRM IY - 2.5	10	16	Mavi	Gri	500	1.22	1.20
TRM IY - 2.5	12	18	Mavi	Gri	500	1.26	1.24
TRM IY - 4	12	19	Gri	Turuncu	500	1.80	1.78
TRM IY - 4	14	21	Gri	Turuncu	500	1.84	1.82
TRM IY - 6	14	22	Siyah	Yeşil	250	2.54	2.50
TRM IY - 6	16	24	Siyah	Yeşil	250	2.62	2.58
TRM IY - 6	18	26	Siyah	Yeşil	250	2.70	2.66
TRM IY - 10	14	24	Bej	Kahve	100	4.20	4.10
TRM IY - 10	16	26	Bej	Kahve	100	4.28	4.18
TRM IY - 10	18	28	Bej	Kahve	100	4.36	4.26
TRM IY - 16	14	26	Yeşil	Bej	100	5.10	5.00
TRM IY - 16	16	28	Yeşil	Bej	100	5.20	5.10
TRM IY - 16	18	30	Yeşil	Bej	100	5.30	5.20

NOT: Özel boy siparişleriniz için fiyat ve minimum sipariş adeti sorunuz.



64 FARKLI DÜNYA ÜLKESİNDE



TERMINALSAN
ANONİM ŞİRKETİ

www.terminalsan.com.tr

Factory / Fabrika: Kuzeykent Mah. Yeni San.Sitesi 48. Sk. No:2 KASTAMONU
Tel: 0366 215 25 01 **Mobile:** 0542 246 27 01 **Fax:** 0366 215 25 02
terminalsan@hotmail.com

Office / Şube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:5 No:560 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 297 84 33 **Mobile:** 0549 656 10 56 **Fax:** 0212 297 84 02
istanbul@terminalsan.com.tr

